



- MARKVÅRDSMASKINER FÖR PROFFS!

# SOP EXTRA FÖRSÄSONGSKAMPANJ 2019

## Är du redo för sopsäsongen?

Det närmar sig vårstädning, sopsäsong, för alla som arbetar inom markvårdsbranschen. I regel brukar sopsäsongen vara i full gång i mars månad, vilket endast är cirka fem veckor bort. I det här extra minimagasinet SopExtra erbjuder LMK Markvårdsmaskiner i Arninge flera riktigt bra försäsongserbjudanden inför sopsäsongen.

LÄS OM LMK  
»ALL-INCLUSIVE«,  
ÅRET-RUNT-HYRA  
MED EXTRA ALLT!  
SISTA SIDAN

## Effektiv städning med "Getingen"

Den bogserande sopmaskinen har blivit välkänd som "Getingen" men heter sedan ett par år tillbaka Schmidt MSH och finns i två utföranden, i vardagstal kallade G1 och G2. De korrekta modellnamnen är Schmidt MSH 070 och Schmidt MSH 150. Skillnaden mellan modellerna är att G2 är en kraftfullare variant av G1 med bredare sopbredd och större behållarvolym. Tack vare att maskinerna är lättmanövrerade och smidiga kommer man åt i trånga utrymmen och i stadsmiljöer vilket har gjort den omtyckt av entreprenörer. I grunden är G1 och G2 av samma robusta konstruktion, en simpel men välbeprövad konstruktion som gör den oerhört driftsäker.

- LMK har sålt Getingen i över 25 år och än idag byter vi in maskiner som är från början av 90-talet, berättar Michael Jansson.

På LMK berättar man om att driftsäkerheten till stor del beror på att det inte är mycket som kan gå sönder. Egentligen är det bara behållaren som går sönder eller blir bucklig. Andra orsaker till att Getingen inte fungerar tillfredsställande handlar vanligtvis om att borstarna är inte är korrekt inställda, fel lufttryck i luftbälgen eller att maskinen inte är i



### SCHMIDT MSH 070/GETING G1

Sopbredd: 160-190 cm  
Behållarvolym: 700 liter  
Vattentank: 200 liter  
Kräver minst: 25-40 DIN hk

#### KAMPANJPRIS

## 209.000:-

Ord Pris 235.000:-

### SCHMIDT MSH 150/GETING G2

Sopbredd: 190-220 cm  
Behållarvolym: 1 500 liter  
Vattentank: 500 liter  
Kräver minst: 40-60 DIN hk  
Egenskaper: hydrauliska bromsar, varvtalsstyrning av sidoborstarna, ramstyrning

#### KAMPANJPRIS

## 309.000:-

Ord Pris 335.000:-

våg, det vill säga, inte är rätt anpassad till dragaren.

- Det här är en investering som håller länge, en riktig trotjänare. Det är inte konstigt att Getingen kallas för "originalet" på marknaden, avslutar Michael.

## EXTRA SKOTTSÄKERT MED HYDRAULSATS!

Har du en dragare med hydrauliskt PTO rekommenderar LMK att montera en hydraulsats på din "Geting". Hydraulsatsen säkerställer att inte hydraulolja blandas och du slipper värmeutväxling mellan maskinerna. Det är ett tillval som uppskattas av många!



JUST NU!  
HYDRAULSATS  
30.000:-  
inkl. montering

LMK Markvårdsmaskiner AB hittar du i Arninge, Täby. Vi säljer och hyr ut nya och begagnade markvårdsmaskiner. På LMK kan vi erbjuda ett komplett program av moderna proffsmaskiner och redskap för årets alla markarbeten. Vi lovar också högsta tänkbara servicegrad med punktliga leveranser, förarutbildning och snabb tillgång till reservdelar och service.

LMK Markvårdsmaskiner AB  
Utdelningsadress: Box 7113  
Besöksadress: Ritarslingan 4  
187 12 Täby

E-post: [info@lmk.nu](mailto:info@lmk.nu)

Webb: [www.lmk.nu](http://www.lmk.nu)  
Öppettider  
Vardagar 7.00-17.00  
(ej lunchstängt)

Försäljning  
Fredrik Fredlund, 08-544 433 82  
[fredrik.fredlund@lmk.nu](mailto:fredrik.fredlund@lmk.nu)

Erik Lindén, 08-544 433 83  
[erik.linden@lmk.nu](mailto:erik.linden@lmk.nu)

Fredrik Bruun, 08-544 433 81  
[fredrik.bruun@lmk.nu](mailto:fredrik.bruun@lmk.nu)

Michael Jansson, 08-544 433 84  
[michael.jansson@lmk.nu](mailto:michael.jansson@lmk.nu)

Reservdelar  
Kennet Andersson, 08-544 433 85  
[reservdelar@lmk.nu](mailto:reservdelar@lmk.nu)

Service & tidsbokning  
Peder Sundkvist, 08-544 433 88  
[peder.sundkvist@lmk.nu](mailto:peder.sundkvist@lmk.nu)

Fältservice  
Mats Hellsved, 070-790 00 70  
[mats.hellsved@lmk.nu](mailto:mats.hellsved@lmk.nu)

Transport & demo  
Tommy Sundin, 070-090 05 80  
[tommy.sundin@lmk.nu](mailto:tommy.sundin@lmk.nu)



Följ oss på Facebook för att ta del av senaste branschnyheter och annat spännande som du kan ha nytta av.  
[@lmkmarkvardsmaskiner](https://www.facebook.com/lmkmarkvardsmaskiner)

SAMTLIGA KAMPANJER GÄLLER T.O.M. DEN SISTA FEBRUARI ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.



I sällsynt vacker miljö invid Edsviken ligger Slottsträdgården Ulriksdal. Med visionen att erbjuda en upplevelse för alla sinnen är det första intryck alltid av avgörande betydelse. Det gör att sopning av vägar och gårdsplan för att ge ett välstädat och snyggt intryck är av högsta vikt, samtidigt som det också bidrar till en förbättrad arbetsmiljö och minskad olycksrisk. Bosse Rappne berättar om sopmaskinen som uppfyller hans högt ställda krav.

FOTOGRAF: BIRGERSDOTTER



Bosse Rappne har valt sopmaskin med omsorg för att hålla Slottsträdgården Ulriksdals i välstädat och prydligt skick.

**FJÄRÅS FS 520/1500** Till det populära besöksområdet Slottsträdgården Ulriksdal kommer det mellan 600 000 till 700 000 besökare årligen. För att ge dem den inspiration och upplevelse de kommer för är det viktigt att allt är välskött och snyggt. Bosse Rappne, som driver anläggningen och har medverkat i ett flertal tv-produktioner så som *Äntligen Hemma*, valde med omsorg ut en sopmaskin för att hålla Slottsträdgården Ulriksdals gårdsplaner, parkeringsytor och vägar i välstädat och prydligt skick.

– Jag är en maskinnörd så jag är alltid noga och tar tid på mig när jag ska välja maskin. Jag tittar bland annat på priset och vad jag får för pengarna, förklarar Bosse. Urvalskriterierna var noggrant utkräslade för att passa anläggningen och



## FÖRSÄSONGSKAMPANJ

### Frontsopmaskin för dina behov

Har du en lastmaskin eller redskapsbärare och vill ta dig an sopning? Fjärrås frontmonterade sopmaskiner som passar de flesta kompaktsmaskiner är ett utmärkt sätt att göra dig redo för årets vårstädning och få fler gångetimmar på din lastmaskin eller redskapsbärare.

– Det är en långsiktig investering eftersom Fjärrås är slitstarka maskiner med robusta borstar och lång livslängd, säger Michael Jansson på LMK.

Fjärrås frontsopmaskiner finns i två modeller, med sopbredd på 150 eller 180 centimeter. Frontsopmaskinen är lättanvänd och smidig i trånga utrymmen. Maskinen har du framför dig och du ser hela tiden vad som händer. Den är väl utrustad med bland annat svirlade stödhjul och sidoborste, ställbar hastighet på vals och sidoborste, hydraulisk tömning av uppsamlaren, som fälls upp med ett enkelt grepp och är då klar att sopa fritt, samt riktade vattenmunstycken i borsten för att minska vattenförbrukningen.

– Vi brukar sopa LMK:s gårdsplan i Arninge med en Fjärrås. I all sin enkelhet är maskinen en smidig arbetsmaskin, ett bra komplement till "Getingen", avslutar Michael.

**I LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS!**

FJÄRÅS OF SWEDEN 520/1500	FJÄRÅS OF SWEDEN 600/1800
Sopbredd: 150 cm	Sopbredd: 180 cm
Behållarvolym: 160 liter	Behållarvolym: 290 liter
Vattentank: 100 liter	Vattentank: 200 liter
Borstvals: 520 mm	Borstvals: 600 mm
Hydraulflöde: minst ca 20 l/min	Hydraulflöde: minst ca 30 l/min
Passar till maskiner: upp till ca 50 hk, upp till ca 4 ton	Passar till maskiner: upp till ca 8 ton
Vikt: ca 220 kg	Vikt: ca 350 kg
<b>KAMPANJPRIS 74.900:-</b>	<b>KAMPANJPRIS 89.900:-</b>
Ord Pris 85.900:-	Ord Pris 102.900:-

# Sopmaskin för kräsna användare

för att täcka det behov som fanns. Med omkring 70 fast anställda och ytterligare ett 30-tal säsongsarbetare är en tålig maskin extra viktig eftersom flera chaufförer ska använda den. Valet föll slutligen på en Fjärrås FS 520/1500.

– Det är jätteviktigt att maskinen är robust och tålig med bra sikt under arbetet eftersom vi är många som kör den. Jag letade även efter en frontmonterad sopmaskin eftersom jag inte vill backa för att sopa. Den är lätt att ställa in och trycket mot marken är inte för hårt vilket gör att borstarna inte slits ut i onödan. Vattenhanteringen är smidig.  
– En viktig funktion är att kunna fälla

upp skopan och låsa den i upprätt läge. Då blir det mycket enklare att städa runt vägbulor, som det finns en del av i området, och det blir minimalt handarbete. Det uppskattar jag, berättar Bosse.

Efter en pratstund intygar Bosse att maskinen har uppfyllt alla hans krav med omdömet: "En robust och smidig maskin, men också enkel och lättanvänd".

– HGenom att hålla alla ytor städade och i gott skick får man ändå kalla att det är viss hälsovård och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Det minskar även olycksrisken. Sopningen är viktig för att ge ett snyggt och städat intryck, för såväl personal som besökare, avslutar Bosse.

**BOSSE TESTAR MARKVÅRDSMASKINER**

I SAMARBETE MED **LMK**

**Missa inte Bosses tester på vår Youtube-kanal!**

I minifilmserien "Bosse testar markvårdsmaskiner" har precis filmen om Fjärrås FS 520/1500 lanserats. Besök LMK:s hemsida eller Facebooksida för att se den!

### DEMO-EX AV ELFORDONET GOUPIL G4

Med skåp och tippflak, allt i absolut toppskick. Fordonet är tillverkat år 2017 och är extraurustat.

Tillverkningsår: 2017  
Drifttimmar: 32 h  
Lastkapacitet: över 750 kg  
Drivtyp: 2 WD  
Växellåda: automat  
Motoreffekt 9,86 kW (13 hk)  
Topp hastighet: 45 km/h  
Räckvidd: ca 7 mil  
Utrustning: litiumbatterier 7,2 kWh, verktygsskåp, tippflak med gallerlämmar, varningsljus fram och bak, takmonterat varningsljus, servostyrning, dragkrok, radio med bluetooth och elektrisk hyttvärmare  
Mått skåp (ca): L 45 cm, B 109 cm, H 115 cm  
Mått flak (ca): L 159 cm, B 122 cm, H 110 cm



Nypris exkl moms: 305 000 kr  
Pris exkl moms: 249 000 kr

### VAMA EHK/A 2000 FRONTSOP

Denna uppsamlande frontsopmaskin med vattentank och sidoborste från Vama är hydrauldriven med SMS-fäste och passar i princip vilken traktor som helst. Traktorn behöver endast ha en dubbelverkande hydraulanslutning. Den robusta konstruktionen banar väg för lång livslängd och problemfri drift.

Tillverkningsår: 2013  
Transportvikt: 760 kg  
Bredd: 2090 mm  
Sopvalls bredd: 1800 mm  
Sidoborste 1 / 2: 2290/2840 mm  
Ø Sopvals: 600 mm  
EHK/A-modeller: behållare öppnas uppåt, vilket möjliggör låg tömningshöjd. Kan användas som öppen sopvals  
Egenskaper: rotation av sopvals, rotation av sidoborste, öppnande av behållare, sidoborste höger sida, beeline-karusellborstar, stål förstärkt sidoborste, ± 100 mm pendling



Pris inkl moms: 52 500 kr  
Pris exkl moms: 42 000 kr

### VENTRAC 3000

Med en Ventrac 3000 får du en liten, smidig och slittålig redskapsbärare av äldre modell. Den här lättkörda maskinen med hög förarkomfort är utrustad med klippaggregat på 132 cm, men kan utrustas med tillbehör för årets alla säsonger.

Tillverkningsår: 2005  
Drifttimmar: 738 h  
Totalvikt: 400 kg  
Chassi: midjestyrd  
Drivtyp: 4 WD  
Motoreffekt 15,5 kW  
Bränsle: bensin  
Transmission: hydrostat  
Topp hastighet: 12 km/h  
Tillbehör: gräsklippare, klippaggregat 132 cm



Pris inkl moms: 62 500 kr  
Pris exkl moms: 50 000 kr

## Var smart och förbered dig inför sopsäsongen!



**Beställ material i tid**  
Förekom sopsäsongen genom att beställa ditt sopmaterial i god tid, till exempel nya borstar, vattenfilter eller slitgummin. LMK erbjuder i de flesta fall omgående leverans av sopmaterial, men när säsongen närmar sig kan det ändå bli viss leveranstid. För att undkomma väntetid på materialet rekommenderar LMK att beställa i god tid, gärna redan i januari/februari.  
– Sopmaterialet blir inte dåligt över tid och kan användas nästa år om du inte får användning för det i år, säger Michael Jansson.

**10% RABATT LMK BORSTKAMPANJ!**

G1 ÄLDRE	G1 NYARE	G2
Sidoborste Ø495Ø800 Stål 3-rader Borstkam MSH070 17x200x950mm Stänkskyff bakre	Sidoborste Ø495Ø800 Stål 3-rader Strips G1 17x180x950mm Stänkskyff bakre	Sidoborste Ø655Ø900 Stål 3-rader, Strips G2 17x200x1000mm Stänkskyff främre Ledgummi G2 / 244315
<b>KAMPANJPRIS 3.700:-</b>	<b>KAMPANJPRIS 3.700:-</b>	<b>KAMPANJPRIS 7.400:-</b>

## TIPS & TRIX



### Rädda vattenfiltret

På LMK har verkstaden och reservdelsavdelningen under flera tillfällen haft högt tryck på efterfrågan av vattenfilter till Getingen/Schmidt MSH 070 och MSH 150. Varför? Jo, för att vattenfiltret riskerar att frysa sönder under vintern.

När vatten finns kvar i vattenfiltret och expanderar när is bildas riskerar vattenfiltret att spricka. Det är enkelt att åtgärda genom att helt enkelt skruva loss det inför vintern och förvara inomhus.



### Undersök maskinen

Ett gott råd från LMK är att se över din maskin i tid. Spar in onödig tid på leveranstid av exempelvis sopmaterial och vattenfilter genom att helt enkelt gå ett varv runt maskinen. Hur ser borstarna ut? Är vattenfiltret helt? Är allt slitgummi i gott skick?

# Begagnat

LMK Markvårdsmaskiner erbjuder ett brett program av nya markvårdsmaskiner, men tillhandahåller även en omfattande begagnatmarknad av välservade maskiner. På LMK:s webb lmk.nu/begagnat hittar du aktuella begagnade maskiner. Kika in och se vad som finns tillgängligt. Begagnatmarknaden uppdateras löpande.

Just nu finns det chans att förvärva någon av dessa begagnade maskiner:

AVS: 21Grams, Box 90166, 120 22 Stockholm. Returadress: LMK Markvårdsmaskiner, Box 7113, 187 12 Täby.

## FÖRSÄSONGSKAMPANJ

### Toppklassad redskapsbärare i sopmaskinsutförande

Den efterlängtdade redskapsbäraren Kärcher Belos TransPro 4260, som finns i sopmaskinsutförande, lanserades under våren 2018 och har redan blivit en omtyckt arbetspartner. Tack vare utrustningen som sopmaskin kan du effektivt ta dig an vårstädning av gator och torg.

TransPro 4260 är en maskin som kan ge dig hög lönsamhet för årets alla arbeten, inte minst eftersom den finns i det efterlängtdade utförandet som sopmaskin. Det är en kompakt maskin med hög framkom-

» **Hög framkomlighet med liten svängradie och lång hjulbas, samtidigt som midjestyrning och fyrhjulsdraft gör att den tar sig fram på alla underlag.**

lighet med liten svängradie och lång hjulbas, samtidigt som midjestyrning och fyrhjulsdraft gör att den tar sig fram på alla underlag. Och det underlättar vid sopning av svåråtkomliga ytor.

– **Det är en mycket kompakt maskin som kommer in på ställen där andra maskiner inte kommer åt. På samma gång är maskinen väldigt kraftfull och mångsidig**, säger Fredrik Fredlund på LMK.

Som förare av TransPro 4260 erbjuds du en förarmiljö i toppklass; sitt bekvämt i en vibrationsfri, rymlig miljö med låg ljudvolym. AC, värme och servostyrning är andra funktioner du inte vill vara utan. Snabbfästen underlättar arbetet och du har kamera både under och baktill. Dessutom är arbetet lättöverskådligt med en ny display som visar all information och reglagen tydligt färgkodade för enklare förståelse.

EN  
MASKIN  
FÖR HELA  
ÅRET!



KÄRCHER BELOS TRANSPRO 4260

**Längd:** 2 990 cm  
**Bredd:** 1 170 cm  
**Höjd:** 1 980 cm, **Vikt:** 1 400 kg  
**Totalvikt:** 2 500 kg  
**Drivning:** Permanent 4WD, hjulmotorer  
**Hastighet:** 25 km/h  
**Motor:** Yanmar 42 hk, steg V  
**Svängradie:** 0,991 m (inre), 2,03 (yttre)

**Behållare:** 800 l, 560 l faktisk volym  
**Tipphöjd:** 1 550 mm  
**Vattentank:** 185 l  
**Borstdiameter:** 650 cm  
**Arbetsbredd:** 550 – 1 630 cm

KAMPANJPRIS

**699.000:-**

Ord Pris 824.500:-



Anpassa Belos TransPro 5080 efter dina säsongsbegov:

**VÅR:** Välj till bogserande sopmaskin G1

**SOMMAR:** Välj till klippdäck 150–300 cm

**HÖST:** Välj till K-Vagnen lövsug

**VINTER:** Välj till vikplog 155–205 cm och självlastande sandspridare på 315 l



NYTT HYRESKONCEPT

»All-inclusive«

En året-runt-hyra med extra allt

Fördelar med LMK All-Inclusive: Räkneexempel:

- Ingen kapitalbindning
- Ingen restvärdesrisk
- Välj en faktura per månad eller kvartal = minimal administration
- Samma avgift under hela perioden = inga överraskningar
- Service ingår enligt intervallerna = färre driftstopp
- En uppdaterad, modern maskinpark för årets alla arbeten = bättre arbetsmiljö och resultat
- Välj att köpa ut, byta ut eller lämna tillbaka maskinen efter kontraktstiden = valfrihet

**All-Inclusive 36 mån Belos TransPro 5080 inkl. sommar- och vinterutrustning:**

**22.000 kr/mån\***

**All-Inclusive 48 mån Belos TransPro 5080 inkl. sommar- och vinterutrustning:**

**18.000 kr/mån\***

\*Listpriset för maskinen enl. ovan inkl. service är ca 1.025 000 kr exkl. moms